

Pleine phase de déprimage des prairies précoces, mise à l'herbe sur prairies permanentes

On se situe en fin de phase de déprimage pour les prairies temporaires précoces des zones de plaine, par contre c'est la bonne période pour la mise à l'herbe sur des prairies temporaires tardives et permanentes pour l'ensemble des secteurs d'élevage excepté les zones d'altitude.

Néanmoins, on constate une hétérogénéité de la pousse de l'herbe liée en grande partie au vent intense que nous connaissons depuis une quinzaine de jours. En effet, les graminées n'arrivent pas à pousser correctement malgré des sommes de températures indicatrices du développement des graminées. Il faut donc être vigilant de sortir les animaux sur des pâtures de 8 à 10 cm de hauteur et faire des rotations rapides sur les parcs.



La pluviométrie du mois de mars est correcte notamment sur les zones de montagne, mais relativement faible sur l'Ouest Audois et fortement impactée par une évapotranspiration importante de 40 à 50 mm.

Pour l'implantation de prairies, si celles-ci n'ont pas été effectuées, notamment les luzernes, il serait préférable de patienter 8 à 10 jours compte tenu de l'abaissement des températures annoncé pour les jours à venir.



Somme des températures à la date du **26 mars 2022**
(données Météo France)

COMMUNES	TEMPERATURE	PLUVIOMETRIE depuis le 01/01/2022	PLUVIOMETRIE Depuis le 01/03/2022
Alaigne (320 m)	520° jour	138 mm	41 mm
Belcaire (1002 m)	291° jour	217 mm	59 mm
Belpech (250 m)	510° jour	206 mm	46 mm
Castelnaudary (170 m)	540° jour	137 mm	37 mm
Fanjeaux (360 m)	540° jour	116 mm	34 mm
Granes (312 m)	506° jour	181 mm	76 mm
Labécède Lauragais (306 m)	476° jour	198 mm	67 mm
Lacombe	368° jour		98 mm
Les Martyrs (780 m)	314° jour	335 mm	102 mm
Mouthoumet (538 m)	437° jour	222 mm	99 mm
Saissac (510 m)	419° jour	208 mm	71 mm

Ces sommes de températures sont à apprécier en fonction de la localisation de vos parcelles et des différents postes météo disponibles.

L'important est de vous reporter à la station la plus proche de celles de vos parcelles.

	Départ en végétation	Epi à 5 cm du sol	Début épiaison	Pleine épiaison	Pleine floraison
	Mise à l'herbe	Fin déprimage	Ensilage enrubannage	Foin précoce	Foin tardif
Prairie temporaire précoce	250° jour	500° jour	800° jour	1000° jour	1200° jour
Prairie permanente fertile et précoce	300° jour	600° jour	900° jour	1100° jour	1300° jour
Prairie permanente de fertilité moyenne	450° jour	900° jour	1000° jour	1400° jour	1600° jour

Vos interlocuteurs

Directeur de publication : P. Vergnes
Chambre d'agriculture de l'Aude
Z. A. de Sautès à Trèbes 11878 CARCASSONNE Cedex 9
services.generaux@aude.chambagri.fr
Tél : 04.68.11.79.79 - Fax : 04.68.71.48.31

Responsable de la rédaction : A. GONZALEZ ALAMO
Rédacteur : Jean-Luc PULL
Mise en page : Sandrine CAMPAYO
Photos© CA11 - Photothèque des Chambres d'agriculture
Edité par la Chambre d'agriculture de l'Aude - Mars 2022